



GDon du Libournais
BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion
Email : animateur@gdon-libournais.fr
Tel : 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 06

Le 07 mai 2025

Le GDon du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le [BSV n°6 du 06 mai 2025](#)

Les estimations des niveaux de pression et de risques présentées dans ce bulletin sont établies sur la base de réseaux d'observation menés dans le cadre de protocoles standardisés. Ces données sont analysées par des techniciens spécialisés en épidémiologie. Les résultats diffusés représentent une tendance générale de la situation au vignoble. Elle ne peut se substituer à une analyse des risques individuelle et nécessite d'être adaptée aux spécificités de chaque parcellaire.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec Vitivista et Phloème. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort et Géosens. Les données météorologiques proviennent des réseaux Demeter 33 et Sencrop, elles sont gracieusement mises à disposition par des châteaux du secteur et le prestataire Aquitaine Viti Service.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Phénologie	Pousse active, stade moyen « 6 à 7 feuilles étalées »
Mildiou	Premiers symptômes foliaires, risque de contamination à compter du 11 mai
Black-rot	Risque faible en l'absence de symptôme visible au vignoble
Oïdium	Risque nul sur la majorité du vignoble, faible sur les parcelles historiquement sensibles
Eudémis	Premier vol toujours en cours
Flavescence Dorée	Consignes individuelles de Traitement Obligatoire transmises cette semaine. Populations larvaires en augmentation



SYNTHESE METEOROLOGIQUE

SYNTHESE METEO DE LA PERIODE du 30 avril au 06 mai 2025

	Températures			Pluviométrie (cumul)
	Minimales	Maximales	Moyennes	
Valeurs extrêmes sur le territoire (min/ max)	6,8°C / 14,4°C	16,2 / 28,7°C	15,8 / 17,1°C	0,8 / 18,9 mm
Moyenne de la semaine	10,7°C	23,5°C	16,7°C	7,5 mm

Tableau 1 : Données météorologiques : du 30 avril au 06 mai, source Sencrop (46 points) et Weenat (15 points)

La majorité des précipitations a été enregistrée le samedi 03 mai, avec des pluies résiduelles le dimanche 04. Quelques précipitations sont également relevées le mardi 06 mai, associées à des cumuls non significatifs (1,5 mm au max). L'orage du samedi 03 mai a traversé le territoire sur sa moitié sud-est, selon une diagonale très nette. Les cumuls hebdomadaires varient de 0,8 mm à 18,9 mm, pour une moyenne de 7,5 mm. Aucun dégât de grêle ne nous a été signalé sur le territoire au cours de cet épisode.



Les variations de T°C seront peu marquées cette semaine. Les T°C resteront fraîches le mercredi 07 mai (min = 7°C et max = 18°C), avant une légère hausse jusqu'au dimanche 11 mai (min = 13°C et max = 21°C). Elles seront de nouveau à la baisse le lundi 12 mai, avec des amplitudes moins importantes (min = 12°C et max = 17°C), avant une légère remontée dès mardi 13 mai (min > 11°C, max > 22°C).

Page 2

les sources, de 6 à 45 mm en cumulé sur les trois jours. Après une journée d'accalmie, de nouvelles pluies pourraient avoir lieu le mercredi 14 mai (cumul < 5 mm).



Phénologie au vignoble

Les observations ont été réalisées le lundi 05 mai 2025. La pousse de la vigne a été plus active cette semaine, avec une hétérogénéité selon les parcelles. Le stade moyen observé est de « 6 – 7 feuilles étalées », variant du stade « 5 – 6 feuilles étalées, inflorescences visibles » (Puisseguin), au stade « 8 – 9 feuilles étalées » (Saint-Emilion). De nombreuses parcelles présentent des inflorescences atteignant le stade « boutons floraux agglomérés ».



Flavescence Dorée

Communication 2025

Vos informations individuelles de Traitements Obligatoires (TO) vous **ont été transmises ce matin par courriel ou par courrier posté hier (mardi 06 mai)** pour les exploitants n'ayant pas fait suivre de mail au GDON.

Des cartes sont en ligne sur notre site internet en suivant les deux liens ci-dessous :

- [Carte générale des TO 2025](#)
- [Tableau communal présentant toutes les zones de TO](#)

Suivi des populations larvaires

Les éclosions sont en cours et les populations larvaires sont en augmentation dans les parcelles. Seules des larves de stade L1 ont été observées à ce jour.



Observation des ravageurs

VOL D'EUDEMIS

Le premier vol se poursuit. Malgré une légère baisse des captures, il est trop tôt pour conclure à une fin de vol. Cette semaine, 25 des 58 pièges présentent a minima un eudémis (28 / 58 précédemment), pour des captures variant de 0 à 40 papillons et une moyenne de 2,8 individus / piège / semaine (contre 3,3 la semaine passée). Le vol s'intensifie sur les secteurs les plus tardifs, au nord-est du territoire (Puisseguin, Saint Cibard, Tayac), [la carte des vols est consultable en suivant ce lien](#).



Maladies Cryptogamiques

DATE D'OBSERVATION DES TEMOINS NON TRAITES (TNT) : Le 05 mai 2025

Mildiou : risque de contamination sur la période 11-13 mai, protection à l'approche du prochain épisode pluvieux

Black-rot : pas de symptôme au vignoble, une protection peut être associée à la protection mildiou sur les parcelles à risque lors de l'épisode pluvieux débutant le 11 mai

Oïdium : risque nul sous les conditions actuelles, éventuellement faible sur parcelle à fort historique

DETAIL DES RISQUES CRYPTOGRAMIQUES PAR THEMATIQUE

Période du 07-14 mai

MILDIU

Contaminations détectées par les modèles	Période du 14 avril : les premières tâches liées à cet épisode contaminant sont désormais visibles au vignoble depuis le 28 avril. Pluies du 19 au 25 avril : les taches liées à ces épisodes contaminants sont visibles depuis le 02 mai. Période du 03-04 mai : le modèle Vitimétéo identifie des possibilités de repiquage sur les seules parcelles déjà atteintes avec expression des symptômes à compter du 13 mai.
Contaminations prévues par les modèles	Période du 11 au 13 mai : l'ensemble des modèles s'accordent sur des contaminations généralisées significatives, avec date d'expression encore non déterminée à ce jour.
Symptômes détectés au vignoble	Dans les placettes non traitées : Les premiers symptômes sur feuilles ont été découverts le 28 avril sur le TNT de Libourne. Au 05 mai, 3 TNT sur 16 présentent des contaminations foliaires (Libourne, St Magne, Tayac). Les premiers symptômes de rot gris sont visibles sur la placette de Libourne. Dans le vignoble traité : l'immense majorité des parcelles ne montre aucun symptôme mais quelques parcelles, notamment dans les secteurs précoces de Libourne et St Emilion, présentent des taches plus régulières, pouvant atteindre 25% de ceps touchés (source Phloème).

Conclusion	L'épisode pluvieux du 19-25 avril a déclenché les premières contaminations généralisées qui restent rares dans le vignoble traité et se focalisent principalement dans les secteurs les plus précoces phénologiquement. La dynamique de contamination du mildiou est désormais confirmée, sans être aussi explosive en début de saison qu'en 2024. Le prochain épisode contaminant, nécessitant une protection préventive, est prévu sur la période 11-13 mai. En situation de vignoble sain, et en l'absence de possibilité de repiquage pour le moment, il est possible de décaler le renouvellement de la protection au plus proche (mais avant) les prochaines pluies afin de maximiser l'efficacité des produits de contact.
--------------------------	--

BLACK-ROT

Contaminations détectées par les modèles	Période du 13 au 21 avril : les contaminations détectées par le modèle sur cette période ont donné lieu à de rares symptômes uniquement visibles dans les placettes non traitées pour le moment. Période du 24 au 27 avril : Les modèles enregistrent des contaminations avec une date d'extériorisation des symptômes prévue entre le 11 et le 14 mai. Période du 03-04 mai : faible contamination possible avec extériorisation dans la deuxième partie du mois de mai.
Contaminations à venir	Le modèle n'enregistre pour le moment pas de contamination pour l'épisode pluvieux du 11-13 mai.
Symptômes détectés	Sur Témoins Non Traités : 3 TNT sur 16 présentent de faibles symptômes foliaires. Aucune expression sur les autres sites pour l'instant. Sur le vignoble traité : Pas de symptôme détecté en partie traitée à ce jour sur le réseau du GDON du Libournais. Rares symptômes détectés dans l'entre 2 mers.
Conclusion	En date du 07 mai, la pression black-rot reste nulle et nous sommes toujours dans l'attente d'extériorisation d'éventuelles incubations en cours. - Les vignobles sensibles doivent faire l'objet d'une protection avant le démarrage des prochaines pluies prévues le 11 mai - En l'absence de sensibilité particulière, il est encore possible de décaler le début de la protection contre le black-rot à la semaine prochaine afin de juger de la situation en fonction de la réalité de l'apparition des premiers symptômes.

OÏDIUM

Stade de sensibilité	Le stade de sensibilité sur feuilles est atteint mais le stade maximal de sensibilité des grappes a lieu entre la floraison et la fermeture de la grappe. La protection phytosanitaire est indispensable en encadrement de floraison, de la séparation des boutons floraux jusqu'à la fermeture de la grappe (ou jusqu'à la véraison en fonction du risque parcellaire et annuel). Il est possible de débiter la protection au stade 6 feuilles étalées sur des parcelles historiquement sensibles.
Symptômes détectés	Aucun symptôme d'oïdium détecté dans le département au 05 mai.
Evaluation du risque dans les jours à suivre	Le risque général va rester faible sous les conditions à venir. Les pluies importantes attendues sont lessivantes pour les spores d'oïdium et ne présentent pas de risque. De plus les T°C seront fraîches pour la saison et limiteront les cycles d'incubation.
Conclusion	Le risque général reste faible à nul pour la grande majorité du vignoble. La protection contre l'oïdium peut être envisagée sur les parcelles historiquement sensibles .

Prochain bulletin : le 15 mai 2025

L'équipe du GDON du Libournais,