

GDON du Libournais : Bulletin 01 du 27 Février 2013

BILAN FLAVESCENCE DOREE 2012

Pensez à supprimer les pieds marqués pendant les prospections puis à nous transmettre votre attestation d'arrachage



Bilan 2012 : département de la Gironde

En Gironde, 99 % du territoire viticole est adhérent d'un GDON local qui supervise la lutte. Le tableau présenté ci-dessous résume les résultats de prospection contre la Flavescence Dorée (FD) sur l'ensemble du département, entre 2008 et 2012.

Département de la Gironde	2008	2009	2010	2011	2012
Surfaces prospectées (ha)	6650	5150	11100	24950	24395
Surface (ha) en obligation d'arrachage (>20% de ceps contaminés sur la parcelle)	2,85	5,85	11,2	11,3	14,05
Nombre de pieds contaminés FD hors des parcelles arrachées	4711	5858	18709	44889	47244
Ration Pieds contaminés / Ha prospecté	0,7	1,13	1,68	1,79	1,93

Evolution de la FD en Gironde depuis 2008,

source FREDON Aquitaine

Evolution des contaminations Flavescence Dorée en Gironde (source FREDON Aquitaine)

Le nombre de pieds contaminés en Gironde est toujours en augmentation. Cette croissance marque toutefois un ralentissement depuis 2010.



Réduction des traitements obligatoires sur le GDON du Libournais

Le protocole mis en œuvre par le GDON du Libournais a permis de réduire de 53 % le nombre de traitements obligatoires sur la zone en 2012 , équivalent à 12 719 ha non traités.

Depuis la création de la structure en 2007, c'est plus de 70 000 ha de vignes sur lesquelles l'obligation de traitement insecticides a pu être évitée.

G.DON du Libournais, Conseil des vins de St Emilion, 14 rue Guadet, BP 15

33330 St Emilion, Tél: 06-82-43-69-81, e.mail: gdoncfd@yahoo.fr



Bilan des Prospections sur le territoire du GDON du Libournais

Evolutions des contaminations de FD sur le GDON du Libournais

Le tableau ci-dessous présente l'état des contaminations FD recensées sur le territoire du GDON du Libournais.

GDON du Libournais	2008	2009	2010	2011	2012
Surfaces prospectées (ha)	4561	3116	3323	5874	4063
Surface (ha) en obligation d'arrachage	0	0	0	0	0
Nombre de pieds contaminés FD hors des parcelles arrachées	10	23	140	148	703
Ratio pieds contaminés / Ha prospecté	0,002	0,007	0,04	0,025	0,17

Evolution des contaminations Flavescence Dorée entre 2008 et 2012 sur le GDON du Libournais

On constate une augmentation significative des cas de FD sur notre territoire en 2012. Ce résultat global masque toutefois des réalités de terrain très contrastées avec des zones fortement contaminées et des zones saines (voir tableau final).

Résultats des analyses de laboratoires : année 2012

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'ensemble des analyses de laboratoire menées en 2012

Nbre de pieds contaminés BN	Nbre de pieds contaminés FD	Nbre de pieds sans jaunisse détectée	TOTAL
1755 (70%)	703 (28%)	57 (2%)	2515 (100%)

Bilan des analyses de laboratoire : GDON du Libournais 2012

Ces résultats démontrent la fiabilité du diagnostic réalisé par les prospecteurs sur le terrain.

G.DON du Libournais, Conseil des vins de St Emilion, 14 rue Guadet, BP 15

33330 St Emilion, Tél: 06-82-43-69-81, e.mail: gdoncfd@yahoo.fr

En 2012, **247 Châteaux** du GDON du Libournais ont reçu une demande d'arrachage pour détection de contamination Bois Noir (BN) sur leur parcellaire (au moins 1 pied).

50 Châteaux du GDON du Libournais ont reçu une demande d'arrachage pour détection de contamination Flavescence dorée sur leur parcellaire (au moins 1 pied).

NOUS CONSTATONS POUR L'INSTANT UN FAIBLE TAUX DE REPONSE. SI VOUS ETES CONCERNES PAR CES CONTAMINATIONS, NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS FAIRE SUIVRE VOTRE ATTESTATION D'ARRACHAGE DUMENT COMPLETEE.

POUR RAPPEL CES ARRACHAGES SONT OBLIGATOIRES ET

DOIVENT ETRE EFFECTUES AVANT LE 31 MARS 2013

Résultats détaillés par commune

Le tableau présenté en dernière page est une courte synthèse de la situation sanitaire sur chaque commune du groupement. L'état détaillé des contaminations est toutefois trop long à produire et sera abordé dans les réunions organisées localement (ODG, cave coopérative, communales...).

Conclusions et perspectives 2013

La flavescence dorée est pour l'instant moins présente sur le territoire du GDON du Libournais que sur le reste du département. Toutefois, **on enregistre une augmentation significative des attaques en 2012** sur notre territoire. Le travail de surveillance mis en œuvre depuis 2007 nous a permis d'anticiper ce scénario. Afin de limiter de nouvelles extensions de la maladie en 2013, favorisées par une présence trop importante de l'insecte vecteur, une augmentation des surfaces en traitement obligatoire a été décidée.

La multiplication de l'apparition de petits foyers de FD isolés (Les Artigues de Lussac, Lussac...) met à mal notre stratégie de lutte par cercle et donc nos possibilités de réduction de traitements phytosanitaires. Notre objectif est donc de stopper ce phénomène au plus vite.

Le nombre de pieds contaminés par le BN est problématique sur certains secteurs. Il pose des problèmes de coûts (analyses), et **limite notre capacité à détecter la FD.**

Sur de nombreux secteurs, le respect des consignes d'arrachages de pieds contaminés par la FD et **par le BN** est indispensable pour assainir les zones et stopper les traitements obligatoires à moyen termes. L'implication des vignerons sur ce point **est déterminante pour la réussite de la lutte dans les années futures.**

L'équipe du GDON du Libournais,



G.DON du Libournais, Conseil des vins de St Emilion, 14 rue Guadet, BP 15

33330 St Emilion, Tél: 06-82-43-69-81, e.mail: gdoncfd@yahoo.fr

Communes	Surface prospectée sur la commune (%)	Ceps FD	Ceps BN	Commentaires
Lalande de Pomerol	10	3	3	Le foyer situé au Nord de la commune est toujours faiblement actif
Les Artigues de Lussac	100	41	11	La FD est présente sur l'ensemble de la commune sous forme de petits foyers. Les contaminations sont accrues au Nord. Des contaminations FD sont également recensées à Abzac (GDON des Bordeaux).
Libourne	75	301	768	Forte contamination de la FD sur Condat , avec également de très nombreux pieds de BN, la situation est inquiétante. Un petit foyer de FD découvert à Catusseau, en appellation Pomerol.
Lussac	26	38	268	Régression du nombre de pieds FD par rapport à 2011, mais la maladie reste dispersée sur l'ensemble de la commune. Le Nord, limite les Artigues est le plus contaminé. Le BN est très fortement présent sur la commune.
Montagne	60	284	250	Forte attaque de FD sur le secteur de Puynormond . D'autres petits foyers sont actifs sur Guitard, le Bourg, Fontmurée. Les contaminations en BN sont importantes et perturbent la détection de la FD
Néac	64	2	20	1 petit foyer découvert à proximité de Chevrol. Contamination BN de niveau moyen
Pomerol	0	0	0	Pas de donnée cette année
Puisseguin	9	15	84	Les foyers de FD de Laplagne et Bayens sont toujours actifs mais de faible ampleur. Le foyer de Puynormond (Montagne) s'étend à la commune. Le BN, très présent, perturbe la détection de FD
Saint Christophe des Bardes	6	0	25	Pas de FD découverte depuis 2 ans
Saint Emilion	7	5	16	Seul le foyer situé au Nord Ouest, limite Pomerol et Libourne est encore faiblement actif. Peu de prospection sur la commune cette année
Saint Etienne de Lisse	75	14	206	3 foyers de FD actifs dont 2 nouveaux . Les foyers sont situés sur la Mouleyre, Trapeau et Bruly. Forte présence de BN, très problématique sur le Sud de la commune
Saint Hippolyte	100	0	76	Pas de FD découverte depuis 2007, forte présence de BN sur certains secteurs qui pourrait masquer des foyers naissants de FD
Saint Laurent des Combes	47	0	8	Pas de FD et peu de BN
Saint Pey d'Armens	0	0	2	Pas de donnée cette année
Saint Sulpice de Faleyrens	15	0	14	Régression totale des foyers de FD découverts en 2011, à confirmer en 2013
Vignonet	13	0	4	Bonne situation sanitaire sur les surfaces prospectées mais des foyers de FD sont actifs sur les communes au Sud de Vignonet (Sainte Terre notamment), voir GDON des Bordeaux
Total GDON du Libournais		703	1755	

G.DON du Libournais, Conseil des vins de St Emilion, 14 rue Guadet, BP 15

33330 St Emilion, Tél: 06-82-43-69-81, e.mail: gdoncfd@yahoo.fr